

Prune de Cazouls (thermo.)

Vass7R02s571-575




Collection Vassal-Montpellier


1550Mtp2


Prune de Cazouls (thermo.)


5-21 515

5-21 515
Prune de Cazouls (thermo.)
~~Vass7R02s571-575~~
4kg 2s 571-575.









DESIGNATION : Prune de Cazouls (Thérin)
CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S Souche 15 Table
Vigueur : 5 155002

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 16.8 X

Date de Maturité : 24.9.84 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 26x22

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION : Prune de Cazouls (Thérin)
CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S Souche 15
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 0

Date de Véraison : 19.8 X

Date de Maturité : 16.3.85 -1

Pourriture : 19.1

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 25x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 5

DESIGNATION : Prune de Cazouls
CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S Souche 15
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillierandage : 1.5

Date de Véraison : 11.8 X

Date de Maturité : 29.9.86 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 26x23

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 2

Année : 1978

Emplacement 5. 21 815 Désignation Prune de Cazouls
(Thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	28.3				
1	2	2	2				
2	3	0	1				
3	3	0	2				
4) 8						
5						+17	

Dle 28-3-78

155002

Année : 1979

Emplacement... 5. 21.5.15 Désignation... Prune de Cazouls

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19.3	21.3	26.3		
1	3	0	1	3		
2	4	0	0	1		
3	3	1	1	2		
4	4	0	0	1		
5) 8					
					Dle 26-3-79	(+10)

Année : 1980

Emplacement..... 5 21 S 15..... Désignation..... Prune de Cazouls (thermos)

		D A T E S				
		Nombre Total d'yeux				
		27.3	27.3	31.3	3.4	
8		0	0	3	5	
1	8	0	0	12	3	
2	8	0	0	2	4	
3	6	0	0	1	4	
4	6	1	0	0	1	
5	3	0	0	0	1	

le 3-4-80
+12

le 3-4-80
+12

ANNEE: 1996

DCM Prune de Cazouls

EMPLACEMENT 10 R2 A 316.320

5 21 S 15

1550-02

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grape	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	22.3	28.3	1	0.5	3.6	6.6	10.6	5.8	16.8	21.8	23.9
2	4	18.3	28.3	0	1		+7			+4		+6
3	2	22.3	28.3	0								
4	3	18.3	25.3	0								
5	4	22.3	28.3	0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE: 1997

NOM Prune de Cazouls
1550-02

EMPLACEMENT 10 R 2 A 316-320
5.21.515

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0	1	18.5	26.5	29.5	28.7	4.8	18.8	29.9
2	4			0			+10			+4		+30
3	2			0								
4	2			0								
5	9 TL			3								
	21			3								

Grappe : G - H - P Dim : Capacité : L - B - C
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - H - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gi-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

ANNEE: 1998

NOM Prune de Cazouls
1550-02

EMPLACEMENT 10 R 2 A 316-320

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	2	28.5	2.6	8.6	28.7	10.8	17.8	21.9
2	4			2			+9			+4		E +6
3	2			1								
4	3			0								
5	3			0								
	16			4								

Grappe : G - H - P Dim : Capacité : L - B - C
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - H - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gi-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

Désignation :

Prune de Cargols (Thermothérapie)

Emplacement :

5th et 815.4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - ^{glabre} sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - ^{lég.} duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - ^{vert} vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation :

Emplacement :

Prune de Cazouls (Thermotherapie)
5 ju 21 815.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

5-21 S15 a-4

Emplacement :

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
moins colorés

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
sub continues 5 - *intermittentes* ~~sub~~ continues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 78

Frêne de Cazouls (thermo)

Désignation :

Emplacement :

5.21 S15 A-5

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -
gauffré 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Prune de Cazouls (thermo.)

5-21 S 154-5

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁸1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 25 x 20).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ^{et} 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 83

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Pune de Cazouls (Thermo.)
5. 21 515.0-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :¹²..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Cazouls

N° d'ordre : 1550.02

Désignation : Prune de Cazault (Thermo)

Emplacement : 10 R L A 316.320

Angle des nervures : (1)-(2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - 8 - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües